

# КОЛОМНА СЕПТИК.РФ

## ПРАЙС на Септик АКВАЛОС

8-926-48-48-487  
kolomnaseptik@ya.ru  
Коломна, мкр. Щурово,  
стр. 3, пав. 60. ТК «СтройЛенд»

водоснабжение отопление канализация электрификация дренажные системы ливневая канализация  
проектирование | монтаж | сервис | ремонт

| Модель                      | ЦЕНА    | Колич.<br>пользо<br>в. | Залп. сброс, л./<br>сутич./глубина врезки,<br>см | Габариты<br>д/ш/в, м |
|-----------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| АКВАЛОС-2 (h=1,78m)         | 86 000  | 2                      | 130/400/30                                       | 1140/530/1780        |
| АКВАЛОС -2 (h=1,78m) емк. * | 91 000  | 2                      | 120/400/30                                       | 1140/530/1780        |
| АКВАЛОС -3 (h=1,85m)        | 98 000  | 3                      | 220/600/50                                       | 900/900/1850         |
| АКВАЛОС -3 (h=1,85m) емк. * | 103 000 | 3                      | 200/600/50                                       | 900/900/1850         |
| АКВАЛОС -4 (h=2,28m)        | 114 000 | 4                      | 250/800/60                                       | 900/900/2280         |
| АКВАЛОС -4 (h=2,28m) емк. * | 119 000 | 4                      | 230/800/60                                       | 900/900/2280         |
| АКВАЛОС -5 (h=2,28m)        | 133 000 | 5                      | 390/900/60                                       | 1000/1000/2280       |
| АКВАЛОС -5 (h=2,28m) емк. * | 138 000 | 5                      | 320/900/60                                       | 1000/1000/2280       |
| АКВАЛОС -5 (h=2,50m)        | 138 000 | 5                      | 390/900/90                                       | 1000/1000/2500       |
| АКВАЛОС -5 (h=2,50m) емк. * | 143 000 | 5                      | 320/900/90                                       | 1000/1000/2500       |
| АКВАЛОС -5 (h=3,00m)        | 155 000 | 5                      | 390/900/120                                      | 1000/1000/3000       |
| АКВАЛОС -5 (h=3,00m) емк. * | 160 000 | 5                      | 320/900/120                                      | 1000/1000/3000       |
| АКВАЛОС -7 (h=2,28m)        | 154 000 | 7                      | 550/1200/60                                      | 1120/1120/2280       |
| АКВАЛОС -7 (h=2,28m) емк. * | 159 000 | 7                      | 500/1200/60                                      | 1120/1120/2280       |
| АКВАЛОС -7 (h=2,50m)        | 159 000 | 7                      | 550/1200/90                                      | 1120/1120/2500       |
| АКВАЛОС -7 (h=2,50m) емк. * | 163 000 | 7                      | 500/1200/90                                      | 1120/1120/2500       |
| АКВАЛОС -7 (h=3,00m)        | 176 000 | 7                      | 550/1200/120                                     | 1120/1120/3000       |
| АКВАЛОС -7 (h=3,00m) емк. * | 181 000 | 7                      | 550/1200/120                                     | 1120/1120/3000       |
| АКВАЛОС -8 (h=2,28m)        | 165 000 | 8                      | 700/1600/60                                      | 1260/1260/2280       |
| АКВАЛОС -8 (h=2,28m) емк. * | 170 000 | 8                      | 630/1600/60                                      | 1260/1260/2280       |
| АКВАЛОС -8 (h=2,50m)        | 170 000 | 8                      | 700/1600/90                                      | 1260/1260/2500       |

|                            |                |    |                |                |
|----------------------------|----------------|----|----------------|----------------|
| АКВАЛОС -8 (h=2,50m) емк.* | <b>175 000</b> | 8  | 630/1600/90    | 1260/1260/2500 |
| АКВАЛОС -8 (h=3,00m)       | <b>185 000</b> | 8  | 700/1600/120   | 1260/1260/3000 |
| АКВАЛОС -8 (h=3,00m) емк.* | <b>190 000</b> | 8  | 630/1600/120   | 1260/1260/3000 |
| АКВАЛОС -10 (h=2,28m)      | <b>217 000</b> | 10 | 900/2000/60    | 1550/1550/2280 |
| АКВАЛОС -10 h=2,28m) емк.* | <b>222 000</b> | 10 | 800/2000/60    | 1550/1550/2280 |
| АКВАЛОС -10 (h=2,50m)      | <b>222 000</b> | 10 | 900/2000/90    | 1550/1550/2500 |
| АКВАЛОС-10 (h=2,50m) емк.* | <b>227 000</b> | 10 | 800/2000/90    | 1550/1550/2500 |
| АКВАЛОС -10 (h=3,00m)      | <b>246 000</b> | 10 | 900/2000/120   | 1550/1550/3000 |
| АКВАЛОС-10 (h=3,00m) емк.* | <b>251 000</b> | 10 | 800/2000/120   | 1550/1550/3000 |
| АКВАЛОС -15 (h=2,28m)      | <b>293 000</b> | 15 | 1125/3000/60   | 1700/1700/2280 |
| АКВАЛОС-15 (h=2,28m) емк.* | <b>298 000</b> | 15 | 1025/3000/60   | 1700/1700/2280 |
| АКВАЛОС -15 (h=2,50m)      | <b>298 000</b> | 15 | 1125/3000/90   | 1700/1700/2500 |
| АКВАЛОС-15 (h=2,50m) емк.* | <b>302 000</b> | 15 | 1025/3000/90   | 1700/1700/2500 |
| АКВАЛОС -15 (h=3,00m)      | <b>325 000</b> | 15 | 1125/3000/120  | 1700/1700/3000 |
| АКВАЛОС-15 (h=3,00m) емк.* | <b>330 000</b> | 15 | 1025/3000/120  | 1700/1700/3000 |
| АКВАЛОС -20 (h=2,28m)      | <b>415 000</b> | 20 | 1350/4000/60   | 1930/1930/2280 |
| АКВАЛОС-20 (h=2,28m) емк.* | <b>420 000</b> | 20 | 1250/4000/60   | 1930/1930/2280 |
| АКВАЛОС -20 (h=2,50m)      | <b>420 000</b> | 20 | 1350/4000/90   | 1930/1930/2500 |
| АКВАЛОС-20 (h=2,50m) емк.* | <b>425 000</b> | 20 | 1250/4000/90   | 1930/1930/2500 |
| АКВАЛОС -20 (h=3,00m)      | <b>442 000</b> | 20 | 1350/4000/120  | 1930/1930/3000 |
| АКВАЛОС-20 (h=3,00m) емк.* | <b>448 000</b> | 20 | 1250/4000/120  | 1930/1930/3000 |
| АКВАЛОС -30 (h=2,50m)      | <b>516000</b>  | 30 | 1800/6000/85   | 2250/2250/     |
| АКВАЛОС-30 (h=2,50m) емк.* | <b>521000</b>  | 30 | 1700/6000/85   |                |
| АКВАЛОС -30 (h=3,00m)      | <b>535000</b>  | 30 | 1800/6000/120  |                |
| АКВАЛОС-30 (h=3,00m) емк.* | <b>540000</b>  | 30 | 1700/6000/120  |                |
| АКВАЛОС -40 (h=2,50m)      | <b>574000</b>  | 40 | 2250/8000/85   |                |
| АКВАЛОС-40 (h=2,50m) емк.* | <b>579000</b>  | 40 | 2150/8000/85   |                |
| АКВАЛОС -40 (h=3,00m)      | <b>605000</b>  | 40 | 2250/8000/120  |                |
| АКВАЛОС-40 (h=3,00m) емк.* | <b>610000</b>  | 40 | 2250/8000/120  |                |
| АКВАЛОС -50 (h=2,50m)      | <b>697000</b>  | 50 | 2700/9000/85   |                |
| АКВАЛОС-50 (h=2,50m) емк.* | <b>702000</b>  | 50 | 2500/9000/85   |                |
| АКВАЛОС -50 (h=3,00m)      | <b>730000</b>  | 50 | 2700/10000/120 |                |
| АКВАЛОС-50 (h=3,00m) емк.* | <b>735000</b>  | 50 | 2500/10000/120 |                |

|                               |                |     |                |  |
|-------------------------------|----------------|-----|----------------|--|
| АКВАЛОС -75 (h=2,50m)         | <b>913000</b>  | 75  | 3600/12000/85  |  |
| АКВАЛОС-75 (h=2,50m) емк.*    | <b>918000</b>  | 75  | 3500/12000/85  |  |
| АКВАЛОС -75 (h=3,00m)         | <b>960000</b>  | 75  | 3600/13000/120 |  |
| АКВАЛОС-75 (h=3,00m) емк.*    | <b>965000</b>  | 75  | 3500/13000/120 |  |
| АКВАЛОС -100 (h=2,50m)        | <b>1133000</b> | 100 | 4500/18000/85  |  |
| АКВАЛОС-100 (h=2,50m) емк.*   | <b>1138000</b> | 100 | 4400/18000/85  |  |
| АКВАЛОС -100 (h=3,00m)        | <b>1168000</b> | 100 | 4500/18000/120 |  |
| АКВАЛОС-100 (h=3,00m) емк.*   | <b>1173000</b> | 100 | 4400/18000/120 |  |
| АКВАЛОС -150 R (h=2,50m)      | <b>1916000</b> | 150 | 6100/24000/85  |  |
| АКВАЛОС-150 R (h=2,50m) емк.* | <b>1921000</b> | 150 | 6000/24000/85  |  |
| АКВАЛОС -150 R (h=3,00m)      | <b>1950000</b> | 150 | 6100/24000/120 |  |
| АКВАЛОС-150 R (h=3,00m) емк.* | <b>1955000</b> | 150 | 6000/24000/120 |  |

### **Станция глубокой биологической очистки CLASSIC**

|                        |                |    |                 |                |
|------------------------|----------------|----|-----------------|----------------|
| АКВАЛОС К 5 (h=2,30m)  | <b>143 000</b> | 5  | 230/900/20-130  | 1200/1000/2300 |
| АКВАЛОС К 5 (h=2,50m)  | <b>159 000</b> | 5  | 230/900/20-150  | 1200/1000/2500 |
| АКВАЛОС К 8 (h=2,30m)  | <b>170 000</b> | 8  | 400/1600/20-130 | 1700/1000/2300 |
| АКВАЛОС К 8 (h=2,50m)  | <b>193 000</b> | 8  | 400/1600/20-150 | 1700/1000/2300 |
| АКВАЛОС К 10 (h=2,30m) | <b>213 000</b> | 10 | 630/2000/20-130 | 2200/1000/2300 |
| АКВАЛОС К 10 (h=2,50m) | <b>219 000</b> | 10 | 630/2000/20-150 | 2200/1000/2500 |
| АКВАЛОС К 15 (h=2,30m) | <b>277 000</b> | 15 | 850/3000/20-130 | 2700/1000/2300 |
| АКВАЛОС К 15 (h=2,50m) | <b>314 000</b> | 15 | 850/3000/20-150 | 2700/1000/2500 |
| АКВАЛОС К 20 (h=2,30m) | <b>393 000</b> | 20 | 950/4000/20-130 | 1660/2000/2300 |
| АКВАЛОС К 20 (h=2,50m) | <b>408 000</b> | 20 | 950/4000/20-150 | 1660/2000/2500 |

### **Горизонтальные установки глубокой биологической очистки «АКВАЛОС»**

|                 |                |    |             |                |
|-----------------|----------------|----|-------------|----------------|
| Аквалос AL – 4  | <b>138 000</b> | 4  | 200/800/30  | 1620/1000/1300 |
| Аквалос AL – 5  | <b>152 000</b> | 5  | 300/900/30  | 1820/1000/1300 |
| Аквалос AL – 7  | <b>185 000</b> | 7  | 550/1200/30 | 2120/1000/1300 |
| Аквалос AL – 10 | <b>213 000</b> | 10 | 800/2000/30 | 2120/1260/1570 |

Станции АКВАЛОС на 3-40 проживающих, цену со скидкой подскажут менеджеры.

Станции модификацией от 2 до 40 насосами очищенной воды не комплектуются.

При желании в станции с принудительным водоотведением может быть установлен ультрафиолетовый обеззараживатель воды

- АКВАЛОС относится к аросептикам четвертого поколения
- Блок управления выполнен в пыло-влагозащищенном корпусе
- Не требует сложного обслуживания

