


Цены на продукцию  
компании «KOLO VESI»  
от 15 апреля 2021г.

1. Очистные сооружения Kolo Vesi	2-5
2. Очистные сооружения Zörde	6
3. Очистные сооружения Galay	7
4. Очистные сооружения Novo Eko	8
5. Очистные сооружения Kolo Ilma	8-9
6. Погреба Kellari	9
7. Кессоны Korsu	10
8. Жироуловители TUK «под мойку»	11
9. Пескоуловители Talletus «под мойку»	11

## 1. Очистные сооружения Kolo Vesi

	Число пользователей	Производительность (л/сутки)	Запасовый сбор (л)	Глубина заложения подводящей трубы, мм	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта</b>							
<b>Kolo Vesi 3</b>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	99	139 900
<b>Kolo Vesi 3 низкий корпус</b>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	101	151 900
<b>Kolo Vesi 3 прин</b>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	104	157 900
<b>Kolo Vesi 3 низкий корпус прин</b>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	106	169 900
<b>Kolo Vesi 5</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	131	165 900
<b>Kolo Vesi 5 низкий корпус</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	147	171 900
<b>Kolo Vesi 5 прин</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	136	183 900
<b>Kolo Vesi 5 низкий корпус прин</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	152	189 900
<b>Kolo Vesi 8</b>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	180 900
<b>Kolo Vesi 8 низкий корпус</b>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	148	184 900
<b>Kolo Vesi 8 прин</b>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	197 900
<b>Kolo Vesi 8 низкий корпус прин</b>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	153	202 900
<b>Kolo Vesi 10</b>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	166	192 900
<b>Kolo Vesi 10 прин</b>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	171	210 900

<b><u>Kolo Vesi 15</u></b>	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2166	222	267 900
<b><u>Kolo Vesi 15 прин</u></b>	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2166	227	285 900
<b><u>Kolo Vesi 20</u></b>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	320	333 900
<b><u>Kolo Vesi 20 прин</u></b>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	325	352 900
<b><u>Kolo Vesi 30</u></b>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	399 900
<b><u>Kolo Vesi 30 прин</u></b>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	429 900
<b><u>Kolo Vesi 40</u></b>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	511 900
<b><u>Kolo Vesi 40 прин</u></b>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	539 900
<b><u>Kolo Vesi 50</u></b>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	565 900
<b><u>Kolo Vesi 50 прин</u></b>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	594 900
<b><u>Kolo Vesi 60</u></b>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	645 900
<b><u>Kolo Vesi 60 прин</u></b>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	675 900
<b>Исполнение МИДИ, подводная труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)</b>							
<b><u>Kolo Vesi 3 миди</u></b>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2450	108	151 900
<b><u>Kolo Vesi 3 миди прин</u></b>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2450	113	169 900
<b><u>Kolo Vesi 5 миди</u></b>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	140	177 900


<u>Kolo Vesi 5 миди прин</u>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	145	195 900
<u>Kolo Vesi 8 миди</u>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	157	192 900
<u>Kolo Vesi 8 миди прин</u>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	162	210 900
<u>Kolo Vesi 10 миди</u>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	175	204 900
<u>Kolo Vesi 10 миди прин</u>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	180	222 900
<u>Kolo Vesi 15 миди</u>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	310	318 900
<u>Kolo Vesi 15 миди прин</u>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	315	336 900
<b>Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)</b>							
<u>Kolo Vesi 3 лонг</u>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	112	157 900
<u>Kolo Vesi 3 лонг прин</u>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	117	169 900
<u>Kolo Vesi 5 лонг</u>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	144	183 900
<u>Kolo Vesi 5 лонг прин</u>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	149	201 900
<u>Kolo Vesi 8 лонг</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	151	198 900
<u>Kolo Vesi 8 лонг прин</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	166	216 900
<u>Kolo Vesi 10 лонг</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	179	210 900
<u>Kolo Vesi 10 лонг прин</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	184	228 900
<u>Kolo Vesi 15 лонг</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	321	333 900
<u>Kolo Vesi 15 лонг прин</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	326	351 900

<b>Дополнительное оборудование</b>			
<u>Надставная горловина 300м</u>	740*400	10	11 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700	13	17 900
<u>Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта</u>	600*200*300	2	9 900
<u>Таймер электромеханический</u>	100*100*80	0,2	2 500
<u>Насос с поплавковым выключателем</u>	200*200*400	5	17 900
<u>Насос Pedrollo Vortex</u>	200*200*400	5	19 900
<u>Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси</u>	700*700*500	4	7 900
<u>Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси</u>	Комплект состоит из 2-х кассет		8 900
<u>Анкерные блоки с тросом</u>	1000*500	12	9 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		7 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		10 900
<u>Крышка на станцию</u>	D740	17	8 900
<u>Фильтрационный модуль Соудатус</u>	1000*1000*2275		18 900
<u>Сигнализация</u>			7 500
<u>Эжектор</u>			890


## 2. Очистные сооружения Zörde

	Число пользователей	Защитный сброс (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<u>Zörde 4 самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2080	110	104 900
<u>Zörde 7 самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2080	130	115 900
<u>Zörde 4 Midi</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2380	130	116 900
<u>Zörde 7 Midi</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2380	150	127 900
<u>Zörde 4 Long</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2680	150	122 800
<u>Zörde 7 Long</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2680	170	133 800
<b>Дополнительное оборудование</b>						
<u>Комплект принудительного отведения</u>	Шланг, хомут -2шт, манжета				0.5	1 290
<u>Компрессорный модуль</u>	450*450*450				24	8 900
<u>Насос Pedrollo Top-1</u>	150*160*230				6	17 900
<u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u>	140*150*225				6	17 900
<u>Компрессор Secoh</u>	254*177*176				5	17 900
<u>Стойка для розетки</u>						3 300
<u>Надставная горловина 300м</u>	740*400				5	11 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700				9	17 900
<u>Крышка на станцию</u>	B790				17	8 900
<u>Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 гр)</u>						2 400

### 3. Очистные сооружения Galay

	Число пользователей	Залповый сброс (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Глубина залегания подводящей трубы от 460 мм до 1284 мм</b>						
<b>Galay 5 самотек</b>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	120	273 900
<b>Galay 5 прин</b>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	125	305 900
<b>Galay 5 песчаный фильтр</b>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	150	312 900
<b>Galay 5 песчаный фильтр и лампа УФ</b>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	160	358 900
<b>Galay 8 самотек</b>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	158	299 900
<b>Galay 8 прин</b>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	163	321 900
<b>Galay 8 песчаный фильтр</b>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	188	341 900
<b>Galay 8 песчаный фильтр и лампа УФ</b>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	198	384 900

## 4. Очистные сооружения Novo Eko

	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (руб.)
<u>Novo Eko 3</u>	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	62 900
<u>Novo Eko 5</u>	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	74 900
<u>Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм</u>		315*315*1550		10 900

## 5. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей	Производительность, м <sup>3</sup> /сутки	Залповый сброс м <sup>3</sup>	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Цена (руб.)
<u>Kolo Ilma 75</u>	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	835 900
<u>Kolo Ilma 100</u>	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	1 040 900
<u>Kolo Ilma 150</u>	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1 622 900
<u>Kolo Ilma 200</u>	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	2 079 900
<u>Kolo Ilma 250</u>	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2 622 900
<u>Kolo Ilma 300</u>	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	3 117 900
<u>Kolo Ilma 400</u>	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	4 160 900




<b>Коло Илма 500</b>	500	100	21	2000*2000*2300/20	5 196 900
<b>Коло Илма в наземном исполнении</b>					По запросу
<b>Дополнительное оборудование</b>					
<b>Распределительный колодец</b>				1000*1000*1500	72 900
<b>Колодец для принудительного сброса для Коло Илма</b>				1000*1000*1932	44 900
<b>Дренажный насос Feka 600</b>					32 600


## 6. Погреба Kellari

	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Погреб Kellari 2</b>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	218 900
<b>Погреб Kellari 5</b>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	318 900
<b>Погреб Kellari 7</b>	1900*1800	2000*2700	435	393 900
<b>Анкерные блоки с тросом</b>		1000*500	12	9 900

## 7. Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм</b>			
<b>Кессон Korsu 1</b>	1000*1000*1932	80	57 900
<b>Кессон Korsu 2</b>	1000*1000*2232	120	86 900
<b>Кессон Korsu 3</b>	1500*1500*2232	140	129 900
<b>Дополнительное оборудование</b>			
<b>Лестница алюминиевая 2м</b>		7	5 900
<b>Муфта скважинная универсальная</b>		3	12 900
<b>Вварка патрубка в стенку</b>			2 300
<b>Хомут для муфты</b>			2 500
<b>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</b>		0,5	2 500
<b>Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками</b>		10	6 600
<b>Электромонтажная коробка внутри кессона</b>		0,5	1 300
<b>Щит</b>	500x700	1,5	4 500
<b>Крышка на кессон</b>	D670	5	6 600
<b>Анкерные блоки с тросом</b>	1000x500		9 900

## 8. Жирословители под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена (руб.)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	9 900
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	10 600
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	11 300
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	11 600
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	12 000
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	12 800
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	14 000
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	14 500
<u>TUK 1.50-100</u>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	15 300
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	15 700
<u>TUK 1.75-150</u>	0,49	370/340	150	28	820*620*470	16 400
<u>TUK 2.0-175</u>	0,56	420/390	175	30	820*620*520	16 900

## 9. Песколовители под мойку Talletus

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена (руб.)
<u>Talletus 0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	14 600
<u>Talletus 1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	18 200
<u>Talletus 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	24 200